

Les intoxications aiguës par les produits domestiques représentent plus de 6,6% du nombre totale des intoxications en Algérie. Ce sont, presque toujours, accidentelles, les victimes, sont de jeunes enfants (1-3ans sont les plus touchés, les garçons plus que les filles).

Les produits ménagers sont responsables de plus de 10% des intoxications aigues chez l'adulte qui sont accidentelles dans 80% des cas. (plus fréquemment des femmes que des hommes).

Elle sont généralement dûes au déconditionnement des produits commerciaux. En cas d'intoxication, il faut toujours prendre la précaution de s'informer de la toxicité des composants du produit commerciale .

Sommaire

- 1 Principaux produits incriminés
 - 1.1 Eau de javel
 - 1.2 Caustiques bases
 - 1.3 Décapants et détachants
 - 1.4 Détergents
 - 1.5 Caustiques acides
 - 1.6 Produits de lavage pour linge et vaisselle
 - 1.7 Les assouplissants textile
 - 1.8 Liquide pour vaisselle à la main
 - 1.9 Autres produits domestiques
 - 1.10 Produits phytosanitaires domestiques
- 2 Prévention
 - 2.1 Comments

Principaux produits incriminés

Eau de javel

Composition : hypochlorite de Na, K ou de Ca ,agent de blanchiment et désinfectant. présentée en solutions concentrées (berlingots 48° cl) ou diluées (bouteilles à 12° cl).

Toxicité et traitement

L'eau de javel diluée est un irritant qui provoque des troubles digestifs mineurs, avec sensation, de brûlures buccales et épigastrique. On utilise des pansements gastriques.

Concentrée : un caustique majeur et peut provoquer en cas d'ingestion, une ulcération, perforation et hémorragies digestives et à terme sténose œsophagienne avec risque de cancérisation.

Dans ce cas l'hospitalisation est de règle avec un bilan endoscopique des lésions et pas d'évacuation. Les prises massives d'eau de javel peuvent, en, outre, être responsables d'hyperchlorémie et hypernatremie ou hyperkaliémie. Les projections oculaires : hyperhémie conjonctivale, douleur locale immédiates. Si le contact est prolongé, l'eau de javel, même diluée est responsable d'ulcérations des muqueuses oculaires. Le traitement consiste à réaliser un lavage abondant à l'eau.

Remarque :

le mélange d'eau de javel et des produits acides (HCl) entraîne un dégagement de gaz caustiques : Cl_2 , responsable d'irritations bronchique et d'œdème aigue pulmonaire(OAP) retardé(24-48h) qui peut être mortel, favorisé par des facteurs de risque(tabagisme,asthme,I. respiratoire).

Caustiques bases

Produits pour la lessive en machines:

Composition :

- Tensioactifs anioniques ou non anioniques. Sels basiques de sodium (perborates - silicates - sulfates et /ou poly phosphates).
- Additifs divers : colorants, parfums, agents de blanchiments. Leur pH en solution aqueuse à 1% est voisin de

Toxicité et traitement

- Pouvoir irritant modéré surtout en cas de projections oculaires. Faire un lavage abondant à l'eau et procéder à un examen.

- L'ingestion : nausées, vomissements et diarrhées, dans ce cas, administrer un pansement gastrique sans faire vomir.

Décapants et détachants

Décapants pour four

Caustiques majeurs à base de soude concentrés. Ils provoquent des lésions au niveau de la peau, les muqueuses, tractus digestif, parfois des perforations.

Conduite à tenir

A éviter : Évacuation digestive; Ingestion d'eau ou de lait.

Pratiquer une endoscopie:

- lésions bénignes : pansement.
- lésions sévères : corriger les troubles hydro électrolytiques, alimentation parentérale, antibiothérapie pour prévenir les infections, antalgiques sédatifs, et si l'état du malade l'impose, il faut faire une intervention chirurgicale.

Remarque:

Les détachants et décapants ne doivent jamais être utilisés dans un espace fermé, en présence d'une flamme ou d'une source de chaleur, risque de formation du phosgène (COCl_2) par décomposition à haute T° des HC chlorés, en particulier du CCl_4 , HCCl_3 et du chlorure du méthylène.

Traitement :

Soustraire le sujet à l'exposition au phosgène. Ventilation artificielle en cas de dépression respiratoire. Oxygéner le sujet. Traiter l'œdème pulmonaire.

Détergents

- Les détergents ont des compositions variables ,dont les tensioactifs sont un élément constant moussants, modérément irritants pour la muqueuse.
- Certains nettoyants pour la collectivité qui se rapprochent des désinfectants

hospitaliers sont dangereux : ils contiennent des détergents cationiques, voir des aldéhydes et comportent un risque caustique.

Caustiques acides

Esprit de sel

Solution aqueuse de HCl. acide fort, nettoyant domestique sous forme d'un liquide incolore , il est très corrosif.

La gravité de l'intoxication dépend de la concentration et de la quantité du produit auquel le sujet a été exposé, ainsi qu'à la durée du temps de contact.

- Ingestion entraîne une irritation du tractus digestif; simple érosion buccale lésions graves de l'épithélium gastrique avec ulcérations qui peuvent être hémorragiques, évoluent vers une nécrose extensive, inhibition du péristaltisme, perforation œsophagienne ou

Traitement

- Fibroscopie oeso-gastro-duodénal pour déterminer la gravité et l'étendue des lésions.
- Pas d'évacuation digestive.
- Alimentation parentérale.
- Antisécrétoire gastrique : ranitidine
- Chirurgie, dans les cas graves : oesophagectomie.
- Projection cutanée : en cas d'apparition d'érythème, œdème et des ulcérations. Débarrasser la victime des vêtements contaminés et réaliser un lavage abondant à l'eau (10-15 mn).
- Projection oculaire : en cas de lésions sévères de la cornée, la conjonctive et la sclérotique. lavage à grande eau pendant 10-15mn. Si la douleur empêche l'ouverture de l'œil on administre un anesthésique locale (Novécine). Consulter un ophtalmologue.

Produits de lavage pour linge et vaisselle

Lessives à la main : Même composition par rapport à la lessive à la machine mais la teneur en sels basiques de sodium est plus. pH en solution aqueuse = neutralité. Ils sont

relativement moins irritants. Si ingestion ou projection oculaire: symptomatologie observée est peu différente et le traitement à mettre en oeuvre est le même.

Les assouplissants textile

Ceux sont des tensioactifs cationiques (ammonium quaternaires), responsable de troubles digestifs. Si la dose est élevée, un coma convulsif est possible.

Liquide pour vaisselle à la main

Composition : tensioactifs anioniques et non anioniques, additionnés de chlorures de sodium, parfums, colorants, leur PH est voisin de la neutralité.

Toxicité : Peu toxiques, mais doués d'un pouvoir moussant. Ils sont irritants pour la muqueuse digestive après ingestion avec risques de diarrhées.

Conduite à tenir :

- Ne pas faire boire ni manger pendant quelques heures.
- Ne pas faire vomir.
- Pansements gastriques.
- Compenser les pertes hydriques (surtout chez l'enfant) en cas de diarrhées.

Autres produits domestiques

Cires et encaustiques :

cires naturelles, minérales (paraffines) ou synthétiques (silicones). Le risque est lié aux solvants : white spirit, essences de térébenthine parfois le xylène. un risque de pneumonie grave.

Décapants pour peinture : dichlorométhane, du méthanol, un solvant pétrolier, des acides forts ou de simples détergents.

Alcool à brûler : mélange d'éthanol et de méthanol. Si la proportion de ce dernier dépasse 5%, sa toxicité propre (oculaire en particulier) devra être prise en considération.

Les colles : composition très diverses : Produits animales (os, poisson...), végétal (amidon)

ou résine synthétique en solution ou en suspension dans un mélange de solvants ;
monomères ou prépolymères (cyanoacrylates) éventuellement associés à divers adjuvants
(durcissants, plastifiants..).

Toxicité :

- Intoxications aiguës et chroniques sévères chez les « **sniffers** ».
- L'inhalation procure une expérience sensorielle agréable
- Les substances inhalées sont des neurodépresseurs .

Produits phytosanitaires domestiques

Composition :

- Même composition que ceux utilisés en agriculture (OP,OC, carbamates).
- Le risque est moindre, car la concentration est beaucoup plus faible.
- Risque lié au solvant (pétrolier) qui lui sont souvent associées les irritations respiratoires.
- Engrais pour plantes : peu toxiques aux concentrations utilisés.
- Boules antimites :(paradichlorobenzène) risque anodin.
- Raticides : le plus souvent à base d'antivitamine K très faiblement dosé. (Surveillance du TP, traitement par la vitamine K).

Prévention

La prévention est indispensable, elle porte notamment :

Au niveau des fabricants: commercialisation de produits moins dangereux, présentés sous des volumes plus réduits, avec un étiquetage approprié, des bouchons spéciaux.

Au niveau du consommateur:

- Ranger soigneusement les produits ménagers hors de portée des enfants.
- Eviter le dessous de l'évier, préférer les placards situés au dessus de l'évier.
- Ne pas transvaser les produits ménagers dans un flacon alimentaire même étiqueté.
- Rincer et déboucher les flacons de détergent avant de les jeter .

Partager

Comments

comments